

RD	Typ	Description	Producer	Notice
RD-VM1	DA 275 DJ	Přepětová ochrana 230V/50Hz třídy D Overtoltage protection 230V/50Hz D class	Saltek	
RD-X1	REG-SD/CZ	Zásuvka 230V/50 Hz na DIN lištu Power socket 230V/50 Hz DIN stick	Schrack Energietechnik	
RD-T1	BJN 315	Bezpečnostní trafo 230/24 VAC,315 VA Safety transformer 230/24 VAC,315 VA	SVED Liberec	
RD-T2	BJN 315	Bezpečnostní trafo 230/24 VAC,315 VA Safety transformer 230/24 VAC,315 VA	SVED Liberec	
RD-ZF1	1ELF.6V	Síťový filtr 230V/50Hz 6A Supply network filter 230V/50Hz 6A	Elfis	
RD-ZF2	1ELF.6V	Síťový filtr 230V/50Hz 6A Supply network filter 230V/50Hz 6A	Elfis	
RD-FA1	LSN 10B/1	Jistič 230V/50Hz 10A charakteristika B Circuit breaker 230V/50Hz 10A B characteristic	OEZ LETOHRAD	
RD-FA2	LSN 6D/1	Jistič 230V/50Hz 6A charakteristika D Circuit breaker 230V/50Hz 6A D characteristic	OEZ LETOHRAD	
RD-FA3	LSN 16B/1	Jistič 24V/50Hz 16A charakteristika B 2 polový Circuit breaker 24V/50Hz 16A B characteristic 2 poles	OEZ LETOHRAD	
RD-FA4	LSN 6B/1	Jistič 230V/50Hz 6A charakteristika B Circuit breaker 230V/50Hz 6A B characteristic	OEZ LETOHRAD	
RD-FA5	LSN 6B/1	Jistič 230V/50Hz 6A charakteristika B Circuit breaker 230V/50Hz 6A B characteristic	OEZ LETOHRAD	
RD-FA6	LSN 6D/1	Jistič 230V/50Hz 6A charakteristika D Circuit breaker 230V/50Hz 6A D characteristic	OEZ LETOHRAD	
RD-FA7	LSN 16B/1	Jistič 24V/50Hz 16A charakteristika B 2 polový Circuit breaker 24V/50Hz 16A B characteristic 2 poles	OEZ LETOHRAD	
RD-A1	EXL-IRU-1	EEx oddělovací modul DI/EEEx separating modul DI	SCHISCHEK	
RD-A2	EXL-IRU-1	EEx oddělovací modul DI/EEEx separating modul DI	SCHISCHEK	
RD-A3	EXL-IMU-1	EEx oddělovací modul AI/EEEx separating modul AI	SCHISCHEK	
RD-A4	EXL-IRU-1	EEx oddělovací modul DI/EEEx separating modul DI	SCHISCHEK	
RD-A5	EXL-IMU-1	EEx oddělovací modul AI/EEEx separating modul AI	SCHISCHEK	
RD-A6	EXL-IRU-1	EEx oddělovací modul DI/EEEx separating modul DI	SCHISCHEK	
RD-A7	EXL-IRU-1	EEx oddělovací modul DI/EEEx separating modul DI	SCHISCHEK	
RD-A8	EXL-IRU-1	EEx oddělovací modul DI/EEEx separating modul DI	SCHISCHEK	

RD	Typ	Description	Producer	Notice
Label				
RD-A9	EXL-IMU-1	EEEx oddělovací modul AI/EEEx separating modul AI	SCHISCHEK	
RD-A10	EXL-IMU-1	EEEx oddělovací modul AI/EEEx separating modul AI	SCHISCHEK	
RD-A11	EXL-IMU-1	EEEx oddělovací modul AI/EEEx separating modul AI	SCHISCHEK	
RD-A12	EXL-IMU-1	EEEx oddělovací modul AI/EEEx separating modul AI	SCHISCHEK	
RD-D1	PXC64-U	Modulární DDC regulátor, LON+P-BUS Komunikace	Siemens SBT	
RD-D2	PXC64-U	DDC modular regulator, LON+P-BUS communication	Siemens SBT	
RD-U1	PTK1.30V01	Modulární DDC regulátor, LON+P-BUS Komunikace	Siemens SBT	
RD-U2	PTK1.30V01	DDC modular regulator, LON+P-BUS communication	Siemens SBT	
RD-U3	PTK1.30V01	Kompaktní I/O modul 4AIR,2AIU,4AO,12DI,8DO	Siemens SBT	
RD-U4	PTM1.4R1K	Compact I/O modul 4AIR,2AIU,4AO,12DI,8DO	Siemens SBT	
RD-U5	PTM1.2U10	Kompaktní I/O modul 4AIR,2AIU,4AO,12DI,8DO	Siemens SBT	
RD-U6	PTM1.2U10	Compact I/O modul 4AIR,2AIU,4AO,12DI,8DO	Siemens SBT	
RD-U7	PTM1.2U10	Kompaktní I/O modul 4AIR,2AIU,4AO,12DI,8DO	Siemens SBT	
RD-U8	PTM1.2U10	Compact I/O modul 4AIR,2AIU,4AO,12DI,8DO	Siemens SBT	
RD-U9	PTK1.30V01	Kompaktní I/O modul 4AIR,2AIU,4AO,12DI,8DO	Siemens SBT	
RD-U10	PTK1.30V01	Compact I/O modul 4AIR,2AIU,4AO,12DI,8DO	Siemens SBT	
RD-U11	PTM1.30V01	Kompaktní I/O modul 4AIR,2AIU,4AO,12DI,8DO	Siemens SBT	
RD-U12	PTM1.2U10	Compact I/O modul 4AIR,2AIU,4AO,12DI,8DO	Siemens SBT	
RD-U13	PTM1.2U10	Kompaktní I/O modul 4AIR,2AIU,4AO,12DI,8DO	Siemens SBT	
RD-BH1	QFM2100	Compact I/O modul 4AIR,2AIU,4AO,12DI,8DO	Siemens SBT	
RD-BP1	QBM65-10/C	Kompaktní I/O modul 4AIR,2AIU,4AO,12DI,8DO	Siemens SBT	
RD-BP2	QBM65-10/C	Compact I/O modul 4AIR,2AIU,4AO,12DI,8DO	Siemens SBT	
RD-BP3	QBE2002-P5	I/O karta 2xAIU//O card 2xAIU	Siemens SBT	
RD-BP50	QBE2002-P5	I/O karta 2xAIU//O card 2xAIU	Siemens SBT	
		Kanálové čidlo rel.vlhkosti/Canal rel. humidity sensor	Siemens SBT	
		Čidlo dP pro vzduch,0-1000 Pa, lin. charakteristika	Siemens SBT	
		dP sensor, 0-1000 Pa, lin. characteristic	Siemens SBT	
		Čidlo dP pro vzduch,0-1000 Pa, lin. charakteristika	Siemens SBT	
		dP sensor, 0-1000 Pa, lin. characteristic	Siemens SBT	
		Čidlo tlaku pro vodu, 0-5bar/ Pressure sensor, water,0-5bar	Siemens SBT	
		Čidlo tlaku pro vodu, 0-5bar/ Pressure sensor, water,0-5bar	Siemens SBT	

RD	Typ	Description	Producer	Notice
RD-BT1	QAM2120.040	Kanálové čidlo teploty, l=0,4 m/Canal temperature sensor, l=0,4 m	Siemens SBT	
RD-BT2	QAM2120.040	Kanálové čidlo teploty, l=0,4 m/Canal temperature sensor, l=0,4 m	Siemens SBT	
RD-BT3	QAM2120.040	Kanálové čidlo teploty, l=0,4 m/Canal temperature sensor, l=0,4 m	Siemens SBT	
RD-BT4	QAM2120.040	Kanálové čidlo teploty, l=0,4 m/Canal temperature sensor, l=0,4 m	Siemens SBT	
RD-BT5	QAM2120.600	Kanálové čidlo teploty, l=6 m/Canal temperature sensor, l=6 m	Siemens SBT	
RD-BT6	QAM2120.600	Kanálové čidlo teploty, l=6 m/Canal temperature sensor, l=6 m	Siemens SBT	
RD-BT7	QAE2120.010	Ponorné čidlo teploty/Immersion temperature sensor	Siemens SBT	
RD-BT8	QAM2120.040	Kanálové čidlo teploty, l=0,4 m/Canal temperature sensor, l=0,4 m	Siemens SBT	
RD-BT9	QAE2120.010	Ponorné čidlo teploty/Immersion temperature sensor	Siemens SBT	
RD-BT10	QAM2120.040	Kanálové čidlo teploty, l=0,4 m/Canal temperature sensor, l=0,4 m	Siemens SBT	
RD-BT11	QAM2120.040	Kanálové čidlo teploty, l=0,4 m/Canal temperature sensor, l=0,4 m	Siemens SBT	
RD-BT12	QAE2120.010	Ponorné čidlo teploty/Immersion temperature sensor	Siemens SBT	
RD-BT13	QAM2120.040	Kanálové čidlo teploty, l=0,4 m/Canal temperature sensor, l=0,4 m	Siemens SBT	
RD-BT14	QAE2120.010	Ponorné čidlo teploty/Immersion temperature sensor	Siemens SBT	
RD-BT15	QAM2120.600	Kanálové čidlo teploty, l=6 m/Canal temperature sensor, l=6 m	Siemens SBT	
RD-BT16	QAM2120.600	Kanálové čidlo teploty, l=6 m/Canal temperature sensor, l=6 m	Siemens SBT	
RD-BT17	QAE2120.010	Ponorné čidlo teploty/Immersion temperature sensor	Siemens SBT	
RD-BT18	QAE2120.010	Ponorné čidlo teploty/Immersion temperature sensor	Siemens SBT	
RD-BT19	QAE2120.010	Ponorné čidlo teploty/Immersion temperature sensor	Siemens SBT	
RD-BT20	QAE2120.010	Ponorné čidlo teploty/Immersion temperature sensor	Siemens SBT	
RD-BT22	QAM2120.040	Kanálové čidlo teploty, l=0,4 m/Canal temperature sensor, l=0,4 m	Siemens SBT	
RD-BT23	QAE2120.010	Ponorné čidlo teploty/Immersion temperature sensor	Siemens SBT	
RD-BT25	QAC22	Čidlo venkovní teploty/Outside temperature sensor	Siemens SBT	
RD-BT26	QAM2120.040	Kanálové čidlo teploty, l=0,4 m/Canal temperature sensor, l=0,4 m	Siemens SBT	
RD-BTH1	TFFK-2G	Kanálové EEx čidlo teploty a rel. vlhkosti Canal EEx temperature and rel. humidity sensor	SCHISCHEK	
RD-BTH2	QFM4160	Kanálové čidlo teploty a rel. vlhkosti Canal temperature and rel. humidity sensor	Siemens SBT	* Critical value
RD-BTH3	QFM2160	Kanálové čidlo teploty a rel. vlhkosti Canal temperature and rel. humidity sensor	Siemens SBT	
RD-FL1	MAVE	Kapacitní snímač zaplavení vč. sondy Capacity float sensor incl. probe	MAVE Nymburk	
RD-FP1	QBM81-3	Diferenční tlakový spínač, 20-300Pa Differential pressure switch, 20-300Pa	Honeywell	

RD Label	Typ	Description	Producer	Notice
RD-FP2	QBM81-3	Diferenční tlakový spínač, 20-300Pa Differential pressure switch,20-300Pa	Siemens SBT	
RD-FP3	QBM81-3	Diferenční tlakový spínač, 20-300Pa Differential pressure switch,20-300Pa	Honeywell	
RD-FP4	QBM81-3	Diferenční tlakový spínač, 20-300Pa Differential pressure switch,20-300Pa	Siemens SBT	
RD-FP5	QBM81-3	Diferenční tlakový spínač, 20-300Pa Differential pressure switch,20-300Pa	Siemens SBT	
RD-FP6	QBM81-3	Diferenční tlakový spínač, 20-300Pa Differential pressure switch,20-300Pa	Siemens SBT	
RD-FP7	QBM81-3	Diferenční tlakový spínač, 20-300Pa Differential pressure switch,20-300Pa	Siemens SBT	
RD-FP8	QBM81-5	Diferenční tlakový spínač, 50-500Pa Differential pressure switch,50-500Pa	Siemens SBT	
RD-FP9	QBM81-5	Diferenční tlakový spínač, 50-500Pa Differential pressure switch,50-500Pa	Siemens SBT	
RD-FP10	QBM81-5	Diferenční tlakový spínač, 50-500Pa Differential pressure switch,50-500Pa	Siemens SBT	
RD-FP11	QBM81-5	Diferenční tlakový spínač, 50-500Pa Differential pressure switch,50-500Pa	Siemens SBT	
RD-FP12	QBM81-5	Diferenční tlakový spínač, 50-500Pa Differential pressure switch,50-500Pa	Siemens SBT	
RD-FP13	QBM81-5	Diferenční tlakový spínač, 50-500Pa Differential pressure switch,50-500Pa	Siemens SBT	
RD-YA1	MXG461.25-8.0	Magnetický regulační ventil 3-cestný, PN16, DN25, kvs 8 Magnetic regulation valve 3-cestný, PN16, DN25, kvs 8	Siemens SBT	
RD-YA2	VXG41.40	3-cestný ventil, PN16, DN50, kvs 40, zdvih 20mm 3 - way reg. valve, PN16, DN50, kvs 40, 20mm stroke	Siemens SBT	
RD-YA2	SKD 62	Servopohon 24VAC, 1000N, 20mm, 0..10V, 4..20mA nebo 0..1000ohm, 30s, s havarijní funkcí 15s Valve actuator 24VAC, 1000N, 20mm, 0..10V, 4..20mA or 0..1000ohm, 30s, emergency control 15s	Siemens SBT	
RD-YA2	ASZ6.5	Vyhřívání vřetene/Anti-free-ze spindel protection	Siemens SBT	

RD Label	Typ	Description	Producer	Notice
RD-YA3	MXG461.15-3.0	Magnetický regulační ventil 3-cestný, PN16, DN15, kvs 3 Magnetic regulation valve 3-cestný, PN16, DN15, kvs 3	Siemens SBT	
RD-YA4	MXG461.15-3.0	Magnetický regulační ventil 3-cestný, PN16, DN15, kvs 3 Magnetic regulation valve 3-cestný, PN16, DN15, kvs 3	Siemens SBT	
RD-YA5	MXG461.15-3.0	Magnetický regulační ventil 3-cestný, PN16, DN15, kvs 3 Magnetic regulation valve 3-cestný, PN16, DN15, kvs 3	Siemens SBT	
RD-YA6	MXG461.32-12	Magnetický regulační ventil 3-cestný, PN16, DN32, kvs 12 Magnetic regulation valve 3-cestný, PN16, DN32, kvs 12	Siemens SBT	
RD-YA7	VXF41.65	3-cestný ventil, PN16, DN65, kvs 50, zdvih 40mm 3-way reg. valve, PN16, DN65, kvs 50, 40mm stroke	Siemens SBT	
RD-YA7	SKC 62	Servopohon 24VAC, 2800N, 40mm, 0..10V, 4..20mA nebo 0..1000ohm, 30s, s havarijní funkcí 15s Valve actuator 24VAC, 2800N, 40mm, 0..10V, 4..20mA or 0..1000ohm, 30s, emergency control 15s	Siemens SBT	
RD-YA7	ASZ6.5	Vyhřívání vřetene/Anti-free-ze spindle protection	Siemens SBT	
RD-YA8	MXG461.25-8.0	Magnetický regulační ventil 3-cestný, PN16, DN25, kvs 8 Magnetic regulation valve 3-cestný, PN16, DN25, kvs 8	Siemens SBT	
RD-YA9	MVPE 325.0	Solenoidový ventil 24VAC/Solenoid valve 24 VAC	PEVEKO	
RD-YA10	VVF61.80	3-cestný ventil, PN40, DN80, kvs 78, zdvih 40mm 3-way reg. valve, PN40, DN80, kvs 78, 40mm stroke	Siemens SBT	
RD-YA10	SKC 62	Servopohon 24VAC, 2800N, 20mm, 0..10V, 4..20mA nebo 0..1000ohm, 30s, s havarijní funkcí 15s Valve actuator 24VAC, 2800N, 20mm, 0..10V, 4..20mA or .1000ohm, 30s, emergency control 15s	Siemens SBT	
RD-YA10	ASZ6.5	Vyhřívání vřetene/Anti-free-ze spindle protection	Siemens SBT	
RD-YA11	MXG461.15-1.5	Magnetický regulační ventil 3-cestný, PN16, DN15, kvs1.5 Magnetic regulation valve 3-cestný, PN16, DN15, kvs 1.5	Siemens SBT	
RD-YA50	MVPE 315.0	Solenoidový ventil 24VAC/Solenoid valve 24 VAC	PEVEKO	
RD-YK1	GBB161.1E	Servopohon VZT klapky, 24VAC, toč. 0... 10VDC Air damper actuator, 24VAC, turn. 0... 10VDC	Siemens SBT	
RD-YK2	GCA121.1E	Servopohon VZT klapky, 24V,I/O s hav.funkcí Air damper actuator, 24V,I/O emergency control	Siemens SBT	
RD-YK3	GCA121.1E	Servopohon VZT klapky, 24V,I/O s hav.funkcí Air damper actuator, 24V,I/O emergency control	Siemens SBT	

RD Label	Typ	Description	Producer	Notice
RD-YK4	GMA121.1E	Servopohon VZT klapky, 24V,I/O s hav.funkcí Air damper actuator, 24V,I/O emergency control	Siemens SBT	
RD-YK5	GIB161.1E	Servopohon VZT klapky, 24VAC, toč. 0...10VDC Air damper acuator, 24VAC, turn. 0...10VDC	Siemens SBT	
RD-YK6	GCA121.1E	Servopohon VZT klapky, 24V,I/O s hav.funkcí Air damper actuator, 24V,I/O emergency control	Siemens SBT	
RD-YK7	GCA121.1E	Servopohon VZT klapky, 24V,I/O s hav.funkcí Air damper actuator, 24V,I/O emergency control	Siemens SBT	
RD-YK8	GCA121.1E	Servopohon VZT klapky, 24V,I/O s hav.funkcí Air damper actuator, 24V,I/O emergency control	Siemens SBT	
RD-YK9	GEB161.1E	Servopohon VZT klapky, 24VAC, toč. 0...10VDC Air damper acuator, 24VAC, turn. 0...10VDC	Siemens SBT	
RD-YK10	GEB161.1E	Servopohon VZT klapky, 24VAC, toč. 0...10VDC Air damper acuator, 24VAC, turn. 0...10VDC	Siemens SBT	
RD-YK11	GMA121.1E	Servopohon VZT klapky, 24V,I/O s hav.funkcí Air damper actuator, 24V,I/O emergency control	Siemens SBT	

RD1 Label	Typ	Description	Producer	Notice
RD1-VM1	DA 275 DJ	Přepěťová ochrana 230V/50Hz třídy D Overvoltage protection 230V/50Hz D class	Saltek	
RD1-X1	REG-SD/CZ	Zásuvka 230V/50 Hz na DIN lištu Power socket 230V/50 Hz DIN stick	Schrack Energietechnik	
RD1-T1	BJN 130	Bezpečnostní trafo 230/24 VAC, 130 VA Safety transformer 230/24 VAC, 130 VA	SVED Liberec	
RD1-ZF1	1ELF.6V	Síťový filtr 230V/50Hz 6A Supply network filter 230V/50Hz 6A	Elfis	
RD1-FA1	LSN 10B/1	Jistič 230V/50Hz 10A charakteristika B Circuit breaker 230V/50Hz 10A B characteristic	OEZ LETOHRAD	
RD1-FA2	LSN 6B/1	Jistič 230V/50Hz 6A charakteristika B Circuit breaker 230V/50Hz 6A B characteristic	OEZ LETOHRAD	
RD1-FA3	LSN 6B/1	Jistič 230V/50Hz 6A charakteristika B Circuit breaker 230V/50Hz 6A B characteristic	OEZ LETOHRAD	
RD1-UPS	CHLORIN POWER 300	UPS Zdroj 230 VAC/500 VA 10 min Source 230 VAC/500 VA 10 min	CHLORIN POWER	
RD1-R1	PXG80/N	Interface BACnet/LON - BACnet/Ethernet/IP	Siemens SBT	

Label	Typ	Description	Producer	Notice
RS-Z1	Y1-243	Stabilizovaný zdroj Stabilised supply power source, 24/24 VAC, 3A	NEWTE	
RS-B1	OMM37PM	3 místný zobrazovač Display 3-digit device, 24 VDC, input 0-10 VDC	ORBIT MERRET	
RS-B2	OMM37PM	3 místný zobrazovač Display 3-digit device, 24 VDC, input 0-10 VDC	ORBIT MERRET	
RS-B3	OMM37PM	3 místný zobrazovač Display 3-digit device, 24 VDC, input 0-10 VDC	ORBIT MERRET	
RS-B4	OMM37PM	3 místný zobrazovač Display 3-digit device, 24 VDC, input 0-10 VDC	ORBIT MERRET	
RS-B5	OMM37PM	3 místný zobrazovač Display 3-digit device, 24 VDC, input 0-10 VDC	ORBIT MERRET	
RS-R1	BSG21.5	Odporový vysílač žádané hodnoty Resistor transmitter of setting value	Siemens SBT	
RS-R2	BSG21.5	Odporový vysílač žádané hodnoty Resistor transmitter of setting value	Siemens SBT	
RS-BP1	QBM65-1/C	Čidlo dP pro vzduch, 0-100 Pa, lin. charakteristika sensor, 0-100 Pa, lin. characteristic	Siemens SBT	* Critical value
RS-BP2	QBM65-1/C	Čidlo dP pro vzduch, 0-100 Pa, lin. charakteristika sensor, 0-100 Pa, lin. characteristic	Siemens SBT	* Critical value
RS-BP3	QBM65-1/C	Čidlo dP pro vzduch, 0-100 Pa, lin. charakteristika sensor, 0-100 Pa, lin. characteristic	Siemens SBT	* Critical value
RS-BP4	QBM65-1/C	Čidlo dP pro vzduch, 0-100 Pa, lin. charakteristika sensor, 0-100 Pa, lin. characteristic	Siemens SBT	* Critical value
RS-BP5	QBM65-1/C	Čidlo dP pro vzduch, 0-100 Pa, lin. charakteristika sensor, 0-100 Pa, lin. characteristic	Siemens SBT	* Critical value